

Coleção · Collection

CROMÁTICA

revigres


30
CORES
COLOURS
COULEURS
COLORES

10
FORMATOS
FORMATS
FORMATS
FORMATOS



(4"x4")
9,7x9,7 cm

SOFT ±0,85cm
(*)




(12"x12")
29,5x29,5 cm

MATT NAT ±0,77cm
MATT RECT ±0,85cm
SOFT ±0,85cm
POL ±0,80cm




(12"x23")
29,5x59,2 cm

MATT RECT ±0,85cm
SOFT ±0,85cm
POL ±0,80cm




(23"x23")
59,2x59,2 cm

MATT RECT ±0,85cm
MATT RECT ±1,40cm
SOFT ±0,85cm
POL ±0,80cm




(23"x47")
59,2x118,6 cm

MATT RECT ±0,98cm
SOFT ±0,98cm
POL ±0,93cm



(35"x35")
88,9x88,9 cm (**)

MATT RECT ±1,05cm
SOFT ±1,05cm
POL ±0,98cm



(12"x12"x16")
29,5x29,5x41,7 cm

SOFT ±0,85cm
(*)




(8"x9")
20x22 cm

SOFT ±0,85cm
(*)



(4"x12")
9,7x29,5 cm

SOFT ±0,85cm
(*)




(4"x23")
9,7x59,2 cm

SOFT ±0,85cm
(*)

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².


(**) Cromática ice: 87,0x87,0
(**) Cromática ice: 87,0x87,0
(**) Cromática ice: 87,0x87,0
(**) Cromática ice: 87,0x87,0




D6
29,5x59,2 cm
29,5x59,2x1,4 cm
44,35x88,9 cm
43,5x87 cm (Ice)
59,2x118,6 cm
29,5x118,6 cm



D6
59,2x59,2 cm
59,2x59,2x1,4 cm
29,5x29,5 cm



D6 CF
29,5x59,2 cm



D6 CF CANTO
29,5x59,2 cm



RB
9,5x29,5 cm
8x44,35 cm
8x43,5 cm (Ice)
8x59,2 cm
8x88,9 cm
8x87 cm (Ice)
8x118,6 cm




BR
7x59,2 cm
7x29,5 cm



TC
7x7 cm

03
ACABAMENTOS
FINISHES
FINITIONS
ACABADOS




COLEÇÃO CROMÁTICA

CROMÁTICA COLLECTION

© REVIGRÉS

REVIGRES

RESTAURANTES • BARES • CAFÉS
RESTAURANTS • BARS • CAFES
RESTAURANTS • BARS • CAFÉS
RESTAURANTES • BARES • CAFÉS




cromática quartz
cromática bone
omni bone
nordik almond



cromática bone
 cromática palm
 cromática brick
 trio autumn



cromática ice
cromática jet
cromática anis



COLEÇÃO CROMÁTICA

CROMÁTICA COLLECTION

© REVIGRÉS



cromática astral
cromática brick



cromática grafite
cromática preto
cromática coral
calacatta classic



COLEÇÃO CROMÁTICA

CROMÁTICA COLLECTION



cromática toffee
di alba stone carbon
rule alloy



cromática indigo
di alba stone carbon

cromática ice
ethnic cromática oliva
cromática antracite





cromática jade
cromática bone
cromática teal




cromática lagoon
cromática grafite
cromática superbranco




cromática terracotta
cromática alloy
absolut black

ICE



SUPERBRANCO




ALLOY



TITANIUM



GRAFITE



Cromática Ice

(*)9, 7x9, 7x0, 90 cm	SOFT	P191	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 90 cm	MATT RECT	P171	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 90 cm	SOFT	P171	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	POL	P185	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 90 cm	MATT RECT	P171	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 90 cm	SOFT	P171	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	POL	P185	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 90 cm	MATT RECT	P171	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 90 cm	SOFT	P171	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	POL	P185	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
87, 0x87, 0x1, 05 cm	MATT RECT	P199	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
87, 0x87, 0x1, 05 cm	SOFT	P199	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
87, 0x87, 0x0, 98 cm	POL	P219	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Superbranco

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30, 0x30, 0x0, 77 cm	MATT NAT	P92	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

88, 9x88, 9x1, 05 cm	MATT RECT	P140	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
88, 9x88, 9x1, 05 cm	SOFT	P140	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
88, 9x88, 9x0, 98 cm	POL	P158	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x118, 6x0, 98 cm	MATT RECT	P140	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
59, 2x118, 6x0, 98 cm	SOFT	P140	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
59, 2x118, 6x0, 93 cm	POL	P158	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
14mm										
59, 2x59, 2x1, 40 cm	MATT RECT	P147	V1	5	CLASS 1	—	R9	—	≥0, 42	U4P4SE3C2

Cromática Alloy

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Titanium

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Grafite

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30, 0x30, 0x0, 77 cm	MATT NAT	P68	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

14mm										
59, 2x59, 2x1, 40 cm	MATT RECT	P123	V1	5	class 1	—	R9	—	≥0, 42	U4P4SE3C2

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

PLATINA

ARG PRATA

ANTRACITE

PRETO

JET

Cromática Platina

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Arg Prata

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
14mm										
59, 2x59, 2x1, 40 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 1	—	R9	—	≥0, 42	U4P4SE3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Antracite

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Preto

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30, 0x30, 0x0, 77 cm	NAT	P68	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
88, 9x88, 9x1, 05 cm	SOFT	P116	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
88, 9x88, 9x0, 98 cm	POL	P134	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x118, 6x0, 98 cm	SOFT	P116	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
59, 2x118, 6x0, 93 cm	POL	P134	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

14mm										
59, 2x59, 2x1, 40 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 1	—	R9	—	≥0, 42	U4P4SE3C2

Cromática Jet

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
88, 9x88, 9x1, 05 cm	SOFT	P140	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
88, 9x88, 9x0, 98 cm	POL	P158	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

BONE




QUARTZ



LAVA



ASTRAL



CORAL



Cromática Bone

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30, 0x30, 0x0, 77 cm	MATT NAT	P68	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
14mm										
59, 2x59, 2x1, 40 cm	MATT RECT	P123	V1	5	class 1	—	R9	—	≥0, 42	U4P4SE3C2

Cromática Quartz

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Lava

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Astral

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
14mm										
59, 2x59, 2x1, 40 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 1	—	R9	—	≥0, 42	U4P4SE3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Coral

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P183	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P163	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P163	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P177	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

BEGE

TOFFEE

OCRE

TERRACOTTA

BRICK



Cromática Bege

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30, 0x30, 0x0, 77 cm	MATT NAT	P68	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Toffee

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	—
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	—
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	—
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	—
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	—
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	—
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	—

Cromática Ocre

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30, 0x30, 0x0, 77 cm	MATT NAT	P68	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Terracotta

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Brick

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P183	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P163	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P163	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P177	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

ANIS

JADE

LAGOON

TEAL

OPALA



Cromática Anis

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30, 0x30, 0x0, 77 cm	MATT NAT	P92	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Jade

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Lagoon

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	—
29, 5x29, 5x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
29, 5x29, 5x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	—
29, 5x29, 5x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	—
29, 5x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
29, 5x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	—
29, 5x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	—
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	—
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	—
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	—

Cromática Teal

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P183	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P163	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P177	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Opala

(*)9, 7x9, 7x0, 85 cm	SOFT	P143	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	MATT RECT	P123	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 +	≥0, 42	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 85 cm	SOFT	P123	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59, 2x59, 2x0, 80 cm	POL	P137	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

PISTACHIO

OLIVA

PALM

INDIGO

COBALTO



Cromática Pistachio

(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	P183	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P163	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 ⁺	≥0,42	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P163	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,80 cm	POL	P177	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Oliva

(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	P119	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
30,0x30,0x0,77 cm	MATT NAT	P68	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 ⁺	≥0,42	—
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 ⁺	≥0,42	U4P4E3C2
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 ⁺	≥0,42	U4P3E3C2
29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P3E3C2
29,5x59,2x0,80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P98	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 ⁺	≥0,42	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P98	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,80 cm	POL	P114	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

Cromática Palm

(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	P183	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P163	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,80 cm	POL	P177	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Indigo

(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	P289	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P269	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,80 cm	POL	P283	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

Cromática Cobalto

(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	P183	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P163	V1	5	CLASS 2	A	R10	36 ⁺	≥0,42	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P163	V1	5	—	—	—	—	—	U4P4E3C2
59,2x59,2x0,80 cm	POL	P177	V1	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

30x30
60x60

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



cromática toffee
 cromática superbranco
 cromática pistachio
 lines cromática pistachio
 nordik honey



cromática titanium
scaly cromática titanium
cromática toffee

ethnic cromática oliva



TEXTURES


TEXTURES : peças personalizáveis mediante a escolha do efeito (9 texturas), cor Cromática (30 cores) e formato (29,5x29,5 / 29,5x59,2 / 59,2x59,2/ 59,2x118,6 / 88,9x88,9cm), com acabamento SOFT. **Disponível mediante consulta** .

TEXTURES : To customize your tiles choose the effect (9 textures), colour (30 Cromática colours) and size (29.5x29.5 / 29.5x59.2 / 59.2x59.2/ 59.2x118.6 / 88.9x88.9cm) with SOFT finish. **Order on demand** .

TEXTURES : Pièces personnalisables en choisissant l’effet (9 textures), la couleur Cromática (30 couleurs) et le format (29,5x29,5 / 29,5x59,2 / 59,2x59,2/ 59,2x118,6 / 88,9x88,9cm), avec la finition SOFT. **Disponible sur commande** .


TEXTURES : Piezas personalizables eligiendo el efecto (9 texturas), color Cromática (30 colores) y formato (29,5x29,5 / 29,5x59,2 / 59,2x59,2/ 59,2x118,6 / 88,9x88,9cm), en el acabado SOFT. **Disponible bajo pedido** .

EPOQUE




epoque cromática grafite 29,5x29,5 SOFT

SCALY




scaly cromática ocre 29,5x29,5 SOFT

ENIGMA




enigma cromática terracotta 29,5x29,5 SOFT

CUBIC




cubic cromática opala 29,5x29,5 SOFT

ILLUSION



illusion cromática quartz 29,5x29,5 SOFT

LINES




lines cromática jet 29,5x29,5 SOFT

LAUREL




laurel cromática palm 29,5x29,5 SOFT

ARABESQUE



arabesque cromática teal 29,5x29,5 SOFT

ETHNIC



ethnic cromática astral 29,5x29,5 SOFT

CHEVRON

Chevron Left Cromática Ice

9,7x29,5x0,90 cm	SOFT	P469
9,7x59,2x0,90 cm	SOFT	P395

Chevron Left Cromática Superbranco

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P341
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P289

Chevron Left Cromática Bone

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Left Cromática Quartz

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Left Cromática Platina

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Left Cromática Grafite

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Left Cromática Antracite

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Left Cromática Preto

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Left Cromática Jet

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P341
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P289

Chevron Right Cromática Ice

9,7x29,5x0,90 cm	SOFT	P469
9,7x59,2x0,90 cm	SOFT	P395

Chevron Right Cromática Superbranco

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P341
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P289

Chevron Right Cromática Bone

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Right Cromática Quartz

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Right Cromática Platina

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Right Cromática Grafite

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Right Cromática Antracite


9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Right Cromática Preto


9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P293
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P249

Chevron Right Cromática Jet

9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	P341
9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	P289



9,7x29,5x0,85 cm
[1m² = 52 peças.pieces]



9,7x59,2x0,85 cm
[1m² = 21 peças.pieces]

Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m
Pieces produced in minimum quantities of 5m
Pièces produites selon des quantités minimales de 5m
Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m

2.
2.
2.
2.



chevron cromática ice
chevron cromática jet

H A L F




Half Cromática Superbranco
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P243



Half Cromática Bone
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P197



Half Cromática Alloy
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P243



Half Cromática Quartz
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P197



Half Cromática Grafite
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P197




Half Cromática Anis
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P243



Half Cromática Oliva
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P197



Half Cromática Ocre
29,5x29,5x41,7x0,85 cm **SOFT** P197



29,5x29,5x41,7x0,85 cm
[1m² = 22 peças.pieces]

Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
Pieces produced in minimum quantities of 5m².
Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².


half anis
half ocre
half superbranco
cromática anis
cromática superbranco
deck gris



T R I O




Trio Chill Out (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P11 /peça.piece
Cromática: Bege + Superbranco + Astral




Trio Winter (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P11 /peça.piece
Cromática: Titanium + Alloy + Grafite



Trio Summer Night (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P14 /peça.piece
Cromática: Opala + Platina + Indigo




Trio Bloom (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P12 /peça.piece
Cromática: Coral + Quartz + Terracotta




Trio Spring Sun (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P11 /peça.piece
Cromática: Ocre + Bone + Oliva




Trio Freshy (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P12 /peça.piece
Cromática: Bone + Pistachio + Lagoon



Trio Autumn (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P12 /peça.piece
Cromática: Palm + Bone + Brick



Trio Safari (a)(f)
20x22x0,85 cm **SOFT** P11 /peça.piece
Cromática: Bone + Astral + Toffee



20x22x0,85 cm
[1m² = 32 peças.pieces]

- (a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
- (a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
- (a) Les décors collés sur filet permettent d’obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n’importe quel format de la base.
- (a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.
- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.
- (f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
- (f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu’en revêtements de sol.
- (f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



cromática bone
cromática toffee
trio safari

CROSS . LINEA . SQUARE



Cross 8 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P75
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P75
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P75



Cross 16 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P81
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P81
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P81



Cross 32 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P89
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P89
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P89



Linea 2 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P63
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P63
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P63
29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P68
29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P(base)+P68
29,5x59,2x0,80 cm	POL	P(base)+P68




Linea 4 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P67
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P67
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P67
29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P72
29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P(base)+P72
29,5x59,2x0,80 cm	POL	P(base)+P72



Linea 8 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P73
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P73
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P73
29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P78
29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P(base)+P78
29,5x59,2x0,80 cm	POL	P(base)+P78



Square 4 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P73
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P73
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P73



Square 16 (*)


29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P77
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P77
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P77



Square 64 (*)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P(base)+P89
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	P(base)+P89
29,5x29,5x0,80 cm	POL	P(base)+P89

square 16 cromática anis
square 16 cromática grafite
linea 8 cromática indigo



Peças com pré-corte de 3mm de largura.
3mm wide pre-cut pieces.
Pièces prédecoupées de 3mm de large.
Piezas precortadas de 3mm de ancho.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

O cálculo do preço total de cada efeito por m² obtém-se, adicionando ao preço da base, o preço ("P") respetivo de cada efeito, ajustado ao escalão da Tabela de Grupos (P's).
Exemplo: o preço de Square 16 Cromática Anis Matt Rect 29,5x29,5 é: P123+P77 = P169.

The total price for each effect per m² is the sum of the base price plus the respective price ("P") for each effect, adjusted to the category of the Groups Price List (P's).
For example: the price for Square 16 Cromática Anis Matt Rect 29,5x29,5 is: P123+P77 = P169.

Le calcul du prix total de chaque effet au m² s'obtient en additionnant au prix de base, le prix ("P") de chaque effet, ajusté selon l'échelon du Tableau de Groupes (P's).
Exemple : Le prix de Square 16 Cromática Anis Matt Rect 29,5x29,5 est le suivant: P123+P77 = P169.

El cálculo del precio total de cada efecto por m² se obtiene añadiendo al precio base el precio ("P") respectivo de cada efecto, según la Tabla de Grupos (P's).
Ejemplo: el precio de la Square 16 Cromática Anis Matt Rect 29,5x29,5 sería: P123+P77 = P169.



CROMÁTICA

Peças · Pieces			Caixa · Box				Europalette · Europallet		
			 Espessura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)
9,7x9,7 cm (*)	SOFT		✚ 8,5 5%	32	0,30	5,8	180	54,00	1.065
9,7x29,5 cm (*)	SOFT	Chevron	✚ 8,5 5%	36	0,69	15,4	36	24,84	575
9,7x59,2 cm (*)	SOFT	Chevron	✚ 8,5 5%	15	0,71	14,2	50	35,50	731
20,0x22,0 cm	SOFT	Trio	✚ 8,5 5%	10	-	10,0	36	-	381
29,5x29,5x41,7 cm (*)	SOFT	Half	✚ 8,5 5%	22	1,00	19,1	36	36,00	709
29,5x29,5 cm	NAT · MATT NAT	Cromática	✚ 7,7 5%	16	1,44	28,0	40	57,60	1.141
	MATT RECT · SOFT	Cromática	✚ 8,5 5%	16	1,39	28,8	40	55,60	1.173
	MATT RECT · SOFT	Cromática Ice	✚ 9,0 5%	16	1,39	33,6	40	55,60	1.365
	MATT RECT · SOFT	Cross, Linea, Square (*)	✚ 8,5 5%	11	1,00	16,5	45	45,00	764
	POL	Cromática	✚ 8,0 5%	16	1,39	25,6	40	55,60	1.045
	POL	Cromática Ice	✚ 8,5 5%	16	1,39	30,1	40	55,60	1.225
	POL	Cross, Linea, Square (*)	✚ 8,0 5%	11	1,00	16,0	45	45,00	741
29,5x59,2 cm	MATT RECT · SOFT	Cromática	✚ 8,5 5%	8	1,44	28,8	32	46,08	943
	MATT RECT · SOFT	Cromática Ice	✚ 9,0 5%	8	1,40	33,6	32	44,80	1.096
	MATT RECT · SOFT	Linea (*)	✚ 8,5 5%	7	1,25	26,5	24	30,00	657
	POL	Cromática	✚ 8,0 5%	8	1,40	25,6	40	56,00	1.045
	POL	Cromática Ice	✚ 8,5 5%	8	1,40	30,1	32	44,80	984
	POL	Linea (*)	✚ 8,0 5%	7	1,25	25,0	24	30,00	621
59,2x59,2 cm	MATT RECT · SOFT	Cromática	✚ 8,5 5%	4	1,40	28,7	36	50,40	1.054
	MATT RECT · SOFT	Cromática Ice	✚ 9,0 5%	4	1,40	33,5	36	50,40	1.227
	MATT RECT	Cromática 14 mm	✚ 14,0 0,5 mm	3	1,05	34,2	32	33,60	1.115
	POL	Cromática	✚ 8,0 5%	4	1,40	26,7	36	50,40	982
	POL	Cromática Ice	✚ 8,5 5%	4	1,40	30,0	36	50,40	1.101
59,2x118,6 cm	MATT RECT · SOFT	Cromática	✚ 9,8 5%	2	1,40	33,0	30	42,00	1.011
	POL		✚ 9,3 5%	2	1,40	31,0	30	42,00	951
87,0x87,0 cm	MATT RECT · SOFT	Cromática Ice	✚ 10,5 0,5 mm	2	1,50	39,0	24	36,00	957
	POL		✚ 9,8 5%	2	1,50	37,0	24	36,00	909
88,9x88,9 cm	MATT RECT · SOFT	Cromática	✚ 10,5 0,5 mm	2	1,58	39,0	24	37,92	957
	POL		✚ 9,8 5%	2	1,58	37,0	24	37,92	909




De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.


(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².




PEÇA • PIECE				
DG		MATT NAT	MATT RECT SOFT	POL
29,5x29,5 cm	Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Titanium	P08	P10	P10
	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jet, Cromática Superbranco	P09	P13	P13
	Cromática Ice	-	P20	P20
29,5x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	-	P18	P18
	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jade, Cromática Jet, Cromática Opala, Cromática Superbranco, Cromática Terracotta	-	P24	P24
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	-	P36	P36
	Cromática Ice	-	P42	P42
	Cromática Indigo	-	P96	P96
	29,5x59,2x1,4 cm	Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Preto	-	P26
Cromática Superbranco		-	P32	-
Geral / General / Général / Standard / General		-	P36	P36
9,2x59,2 cm	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jade, Cromática Jet, Cromática Opala, Cromática Superbranco, Cromática Terracotta	-	P46	P46
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	-	P106	P106
	Cromática Ice	-	P118	P118
	Cromática Indigo	-	P157	P157
59,2x59,2x1,4 cm	Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Preto	-	P48	-
	Cromática Superbranco	-	P91	-
43,4x87,0 cm	Cromática Ice	-	P131	P131
44,35x88,9 cm	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P96	P96
29,5x118,6 cm	Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P96	P96
59,2x118,6 cm	Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P167	P167



		PEÇA • PIECE	
DG	CF	MATT RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P157	P157
	Cromática Brick, Cromática Ice	P197	P197
	Cromática Indigo	P237	P237



		PEÇA • PIECE	
DG	CF CANTO	MATT RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P207	P207
	Cromática Brick, Cromática Ice	P247	P247
	Cromática Indigo	P287	P287



PEÇA • PIECE				
RB	MATT NAT	MATT RECT SOFT	POL	
9,5x29,5 cm	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Luna, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium	P07	P08	P08
	Cromática Ice	-	P10	P10
8x43,4 cm	Cromática Ice	-	P20	P20
8x44,35 cm	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P16	P16
8x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	-	P12	P12
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	-	P20	P20
	Cromática Indigo	-	P28	P28
8x87,0 cm	Cromática Ice	-	P36	P36
8x88,9 cm	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P28	P28
8x118,6 cm	Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P28	P28



PEÇA · PIECE				
BR		MATT NAT	MATT RECT SOFT	POL
7x29,5 cm	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium	P05	P06	P06
	Cromática Ice	-	P08	P08
7x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	-	P09	P09
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	-	P12	P12
	Cromática Indigo	-	P21	P21



		PEÇA • PIECE	
TC		MATT RECT SOFT	POL
7x7 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P01	P02
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	P02	P04
	Cromática Indigo	P04	P05

DG CF / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda.
DG CF / DG CF Canto: Pieces produced on order.
DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.
DG CF / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

BiM		
PT	BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM	EN BIM OBJECT LIBRARY
Através da Biblioteca de Objetos BIM Revigrés, disponível em www.revigres.com , aceda, num único ficheiro, a todas as informações - imagem estética, certificações, informações técnicas e comerciais - e utilize-os na modelação de edifícios virtuais, através de ferramentas tridimensionais. Compatível com o software Autodesk Revit. Apoio técnico através do email bimsupport@revigres.pt		
FR	BIBLIOTHÈQUE D’OBJETS BIM	ES BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM
Grâce à la bibliothèque d’objets BIM Revigrés, disponible sur www.revigres.com , accédez, dans un seul fichier, à toutes les informations - image esthétique, certifications, informations techniques et commerciales - et utilisez-les dans la modélisation de bâtiments virtuels, à l'aide d'outils tridimensionnels. Compatible avec le logiciel Autodesk Revit. Assistance technique par e-mail bimsupport@revigres.pt		
A través de la Biblioteca de Objetos BIM Revigrés, disponible en www.revigres.com , puede acceder, en un único archivo, a toda la información - imagen estética, certificados, información técnica y comercial - y utilizarla en el modelado de edificios virtuales, mediante herramientas tridimensionales. Compatible con el programa Autodesk Revit. Asistencia técnica a través de la dirección de correo electrónico bimsupport@revigres.pt		

TIPOLOGIAS DE PRODUTOS . TYPES OF PRODUCTS . TYPOLOGIES DE PRODUITS . TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS



REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO
FULL BODY PORCELAIN WALL/FLOOR TILES
REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRES PORCELÁNICO TÉCNICO

VARIAÇÕES DE TONALIDADE . COLOUR VARIATIONS . VARIATIONS DE TONALITÉ . VARIACIONES DE TONALIDAD



V1 VARIAÇÃO LIGEIRA: produto com ligeira variação cromática.
SLIGHT VARIATION: product with slight colour variation.
VARIATION LÉGÈRE: produit présentant une petite variation de couleur.
VARIACIÓN LIGERA: producto con ligera variación cromática.

TIPOS DE APLICAÇÃO . TYPES OF USE . TYPES D’APPLICATION . TIPOS DE APLICACIÓN



TRÁFEGO MÉDIO-FORTE
MEDIUM HEAVY TRAFFIC
TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ
TRÁFICO MEDIO FUERTE




TRÁFEGO MUITO FORTE
VERY HEAVY TRAFFIC
TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ
TRÁFICO MUY FUERTE

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA UNE-ENV 12633: 2003



VALOR DE RESISTÊNCIA À DERRAPAGEM (RD) PELO MÉTODO DO PÊNDULO
VALEUR DE RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE (RD) PAR LA METHODE DU PENDULE

. SLIP RESISTANCE VALUE (RD) THROUGH THE PENDULUM METHOD
. VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (RD) POR EL MÉTODO DEL PÊNDULO



SUPERFÍCIE NATURAL, POUCO ANTIDESLIZANTE
Produtos indicados para locais secos e sem rampas inclinadas.

NATURAL SURFACE, SLIGHTLY NON-SLIP
Products suited to dry areas without sloped ramps.

SUPERFICIE NATURELLE, LÉGÈREMENT ANTIDÉRAPANTE
Produits indiqués pour des lieux secs et sans rampes inclinées.

SUPERFICIE NATURAL, POCO ANTIDESLIZANTE
Productos indicados para lugares secos y sin rampas inclinadas.



SUPERFÍCIE RUGOSA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES
Produtos indicados para zonas interiores húmidas (exemplos: entradas de edifícios, esplanadas, escadas, vestiários, casas-de-banho / lavabos e cozinhas).

ROUGH SURFACE, WITH NON-SLIP CHARACTERISTICS
Products suited to damp indoor areas (e.g. building entrances, terraces, stairs, cloakrooms, bathrooms/lavatories and kitchens).

SUPERFICIE RUGUEUSE, AVEC CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES
Produits indiqués pour les zones intérieures humides (exemples : entrées de bâtiments, esplanades, escaliers, vestiaires, salles de bain / lavabos et cuisines).

SUPERFICIE RUGOSA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES
Productos indicados para zonas interiores húmedas (ejemplos: entradas de edificios, terrazas, escaleras, vestuarios, cuartos de baño / lavabos y cocinas).

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA ANSI A137 (DCOF)



APLICAÇÕES EM PAVIMENTO FLOOR APPLICATIONS APPLICATIONS AU SOL APLICACIONES EN PAVIMENTO	VALOR DCOF QUANDO MOLHADO TARGET DCOF WET VALEUR DCOF LORSQUE HUMIDE VALOR DCOF CUANDO ESTÁ HÚMEDO	ADEQUADO SUITABLE ADAPTÉ ADECUADO
INTERIOR SECO E NIVELADO DRY & LEVEL INTERIOR INTÉRIEUR SEC ET NIVELÉ INTERIOR SECO Y NIVELADO	N/A	✓
INTERIOR MOLHADO E NIVELADO WET & LEVEL INTERIOR INTÉRIEUR HUMIDE ET NIVELÉ INTERIOR HÚMEDO Y NIVELADO	≥0,42	✓

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA BS 7976-2: 2002



FLOORS (PTV) PENDULUM TEST VALUE 4S (*)	POTENCIAL DE ESCORREGAMENTO SLIP POTENTIAL POTENTIEL DE GLISSEMENT POTENCIAL DE DESLIZAMIENTO
36+	POUCO LOW LÉGÈREMENT POCO
(*) “4S” - Identifica a borracha tipo #96 (normalizada que simula o calçado). “4S” - Identifies rubber type #96 (standard simulated Shoe Sole). “4S” - Identifie le caoutchouc type #96 (normalisé qui simule la sole des chaussures). “4S” - Identifica el caucho tipo #96 (estándar que simula la suela del calzado).	

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA DIN 51130



DIN 51130	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO . ANTI SLIP RESISTANCE . RÉSISTANCE À LA GLISSANCE . RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO
R9 6° s angle <10°	Baixo atrito Low Friction Frottement faible Baja fricción Adequado para pisos interiores secos (ex: salas, corredores, quartos, escritórios, etc.). Suitable for internal dry floor (e.g. living areas, hallways, bedrooms, offices, etc.). Convient aux sols intérieurs secs (ex.: les séjours, les couloirs, les chambres à coucher, les bureaux, etc.) Adequado para suelos interiores secos (p.ej.: salones, pasillos, cuartos, oficinas, etc.)
R10 10° s angle <19°	Atrito médio Medium Friction Frottement moyen Fricción media Adequado para pisos interiores, humedecidos ocasionalmente (ex: wc públicos, banheiros, cantinas, garagens, etc.). Suitable for internal domestic floors subject to occasional wetting (e.g. public toilets, bathrooms, cafeterias, garages, etc.). Convient aux sols intérieurs, occasionnellement humides (ex.: les toilettes publiques, les salles de bains, les cantines, les garages, etc.) Adequado para suelos interiores, humedecidos ocasionalmente (p.ej.: baños publicos, baños, comedores, garajes, etc.)

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA DIN 51097



DIN 51097	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO . ANTI SLIP RESISTANCE . RÉSISTANCE À LA GLISSANCE . RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO
A 12° s angle <18°	Baixo atrito Low Friction Frottement faible Baja fricción Adequado para pisos secos. Suitable for dry floors. Convient aux sols secs. Adequado para suelos secos.

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA NF UPEC

Classificação UPEC - Norma NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, França):
Mosaicos cerâmicos - Définitions, classificações, características e marcação. No caso de ser necessária a classificação de um produto específico, a Direção Técnica poderá fornecê-la, pelo que solicitamos o contacto para: revigres@revigres.pt

UPEC Classification - French Standard NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France):
Ceramic mosaics - Definitions, classifications, characteristics and marking. When a specific product needs to be classified, the Technical Management may provide it so we request contact to: revigres@revigres.pt

Clasamiento UPEC - Norme française NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France):
Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage. Si la classification d'un produit spécifique est nécessaire, la direction technique pourra la fournir. Pour cela, nous vous prions de nous contacter à: revigres@revigres.pt

Clasificación UPEC - Norma Francesa NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, Francia):
Mosaicos cerámicos - Definiciones, clasificaciones, características y marcación. En caso de necesitar la clasificación de un producto en concreto, puede solicitarla al Departamento Técnico en la dirección: revigres@revigres.pt

U
P
E
C
RESISTÊNCIA À ABRASÃO
RESISTANCE TO ABRASION
RÉSISTANCE A L' ABRASION
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
RESISTÊNCIA MECÂNICA
MECHANICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE MECANIQUE
RESISTENCIA MECÁNICA
COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE ÁGUA
BEHAVIOUR IN WATER PRESENCE
COMPORTEMENT EN PRESENCE D'EAU
COMPORTAMIENTO CON PRESENCIA DE AGUA
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS
CHEMICAL PRODUCTS RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
TECHNICAL
CHARACTERISTICS

GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO FULL BODY PORCELAIN TILES GRUPO . GROUP BIA UGL (EN 14411)					
MÉTODOS DE ENSAIO TEST METHODS		NORMA STANDARD	NATURAL MATT NAT	MATT RECT SOFT	POLIDO POLISHED
ISO 10545-2	 COMPRIMENTO E LARGURA LENGTH AND WIDTH	± 0,5%	± 0,2%	± 0,1%	± 0,1%
	 DESVIO DA ESPESURA MÉDIA PARA A ESPESURA DE FABRICO DEVIATION OF MEAN THICKNESS FROM MANUFACTURING THICKNESS	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
	 RETILINEARIDADE DAS ARESTAS STRAIGHTNESS OF THE EDGES	± 0,5%	± 0,3%	± 0,2%	± 0,2%
	 ORTOGONALIDADE ORTHOGONALITY	± 0,6%	± 0,3%	± 0,2%	± 0,2%
	 PLANARIDADE DA SUPERFÍCIE SURFACE FLATNESS	± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%	± 0,2%
	 QUALIDADE DA SUPERFÍCIE (% ISENTA DE DEFEITOS) SURFACE QUALITY (% DEFECT-FREE)	≥ 95%	CUMPRE COMPLIANT	CUMPRE COMPLIANT	CUMPRE COMPLIANT
ISO 10545-3	 ABSORÇÃO DE ÁGUA WATER ABSORPTION	< 0,5%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
	MÓDULO DE RUPTURA (N/mm²) RUPTURE MODULUS (N/mm ²)	> 35	> 45	> 45	> 45
	RESISTÊNCIA À FLEXÃO (N): BENDING STRENGTH (N):				
ISO 10545-4	 ESPESSURA ≥ 14,0 mm THICKNESS ≥ 14,0 mm	≥ 1300	> 6500	> 6500	> 6500
	8,5 mm < ESPESSURA < 14 mm 8,5 mm < THICKNESS < 14 mm	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500
	7,0 mm ≤ ESPESSURA ≤ 8,5 mm 7,0 mm ≤ THICKNESS ≤ 8,5 mm	≥ 1300	> 2000	> 2000	> 2000
ISO 10545-6	 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA (VOLUME REMOVIDO/mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (REMOVED VOLUME/mm ³)	< 175	< 120	< 120	< 120
ISO 10545-8	 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100 °C) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (WITH ATMOSPHERIC TEMPERATURE UP TO 100 °C)	MÉTODO DE ENSAIO DISPONÍVEL TEST METHOD AVAILABLE	≤ 8,0X10 ⁻⁶ / °C	≤ 8,0X10 ⁻⁶ / °C	≤ 8,0X10 ⁻⁶ / °C
ISO 10545-9	 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	EXIGIDA REQUIRED	RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT
ISO 10545-12	 RESISTÊNCIA AO GELO RESISTANCE TO FROST	EXIGIDA REQUIRED	SEM DEFEITOS VISÍVEIS WITHOUT VISIBLE DEFECTS	SEM DEFEITOS VISÍVEIS WITHOUT VISIBLE DEFECTS	SEM DEFEITOS VISÍVEIS WITHOUT VISIBLE DEFECTS
ISO 10545-13 (a)	 RESISTÊNCIA A ÁCIDOS E BASES DE ALTA CONCENTRAÇÃO RESISTANCE TO ACIDS AND HIGH CONCENTRATION BASES	O PRODUTOR DECLARA A CLASSIFICAÇÃO THE PRODUCER DECLARES THE CLASSIFICATION	CLASSE HA TYPE HA	CLASSE HA TYPE HA	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE
	 RESISTÊNCIA A ÁCIDOS E BASES DE BAIXA CONCENTRAÇÃO RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS	O PRODUTOR DECLARA A CLASSIFICAÇÃO THE PRODUCER DECLARES THE CLASSIFICATION	CLASSE LA TYPE LA	CLASSE LA TYPE LA	MÍN. CLASSE LB MIN. TYPE LB
	RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS E ADITIVOS PARA ÁGUA DE PISCINAS RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER ADDITIVES	MÍN. CLASSE B MIN. TYPE B	CLASSE A TYPE A	CLASSE A TYPE A	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE
ISO 10545-14	 RESISTÊNCIA A MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	MÉTODO DE ENSAIO DISPONÍVEL TEST METHOD AVAILABLE	CLASSE 5 TYPE 5	CLASSE 5 TYPE 5	MÍN. CLASSE 3 MIN. TYPE 3
DIN 51130	 MÁX R13 MAX R13	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	-	-
DIN 51097	 MÁX C MAX C	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	-	-
ENV 12633	 MÁX CLASSE 3 MAX TYPE 3	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	-	-
BS 7976	 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO ANTI SLIP RESISTANCE	VALOR DE REFERÊNCIA DECLARADO DECLARED REFERENCE VALUE	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	-
ANSI A137.1	 VALOR DE REFERÊNCIA DECLARADO DECLARED REFERENCE VALUE (DCOF) (D)	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	ENSAIO DISPONÍVEL TEST AVAILABLE	-	-
UPEC CSTB	 RESISTÊNCIA AO CHOQUE PESADO RESISTANCE TO HEAVY SHOCK	NÍVEL 0 A 5 NIVEL 0 TO 5	NÍVEL 3 NIVEL 3	NÍVEL 3 NIVEL 3	-
EN 13823 EN 9239-1	 REACÇÃO AO FOGO REACTION TO FIRE	A1 _{FL}	CLASSE A1 _{FL} / CLASSE A1 TYPE A1 _{FL} / TYPE A1	CLASSE A1 _{FL} / CLASSE A1 TYPE A1 _{FL} / TYPE A1	CLASSE A1 _{FL} / CLASSE A1 TYPE A1 _{FL} / TYPE A1

NOTAS
NOTES

- (a) **Exceto ao ácido fluorídrico.**
Except hydrofluoric acid.
- (c) **Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.**
The products can be used with underfloor heating.
- (d) **DCOF ≥ 0.42 espaços interiores expectável de serem utilizados húmidos.**
DCOF ≥ 0.42 interior spaces expected to be used wet.
1. Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empeno.
2. As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.
3. Valores típicos que correspondem a valores de referência de inspeção e ensaio.
4. Estão indicados os valores considerados mais relevantes das Características Técnicas dos vários produtos.
No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: revigres@revigres.pt
1. In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.
2. Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.
3. Typical values corresponding to inspection and testing reference values.
4. The values considered to be most significant in terms of the Technical Properties of all products are specified.
For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

GRÉS PORCELAINÉ PLEINE MASSE GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO GRUPE . GRUPO BIA UGL (EN 14411)					
MÉTHODES D'ESSAI MÉTODOS DE PRUEBA		STANDARD ESTÁNDAR	NATURAL MATT NAT	MATT RECT SOFT	POLIDO POLISHED
ISO 10545-2	 LONGUEUR ET LARGEUR LONGITUD Y ANCHURA	± 0,5%	± 0,2%	± 0,1%	± 0,1%
	 ÉCART ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE ET L'ÉPAISSEUR STANDARD DESÍO DEL GROSOR MEDIO CON RESPECTO GROSOR DE FABRICACIÓN	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
	 RECTILINÉARITÉ DES CÔTÉS (CÔTÉS DE LA FACE PRINCIPALE) RECTILINEARIDAD DE LOS LADOS (LADOS DE LA CARA PRINCIPAL)	± 0,5%	± 0,3%	± 0,2%	± 0,2%
	 ORTHOGONALITÉ ORTOGONALIDAD	± 0,6%	± 0,3%	± 0,2%	± 0,2%
	 PLANÉITÉ DE LA SURFACE PLANEIDAD DE LA SUPERFICIE	± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%	± 0,2%
	 QUALITÉ DE LA SURFACE (% SANS DÉFAUTS) CALIDAD DE LA SUPERFICIE (% EXENTA DE DEFECTOS)	≥ 95%	CONFORME CUMPLE	CONFORME CUMPLE	CONFORME CUMPLE
ISO 10545-3	 ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DEL AGUA	< 0,5%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
	MODULE DE RUPTURE (N/mm²) MÓDULO DE RUPTURA (N/mm ²)	> 35	> 45	> 45	> 45
	RÉSISTANCE À LA FLEXION (N) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N)				
ISO 10545-4	 ÉPAISSEUR ≥ 14,0 mm GROSOR ≥ 14,0 mm	≥ 1300	> 6500	> 6500	> 6500
	8,5 mm < ÉPAISSEUR < 14 mm 8,5 mm < GROSOR < 14 mm	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500
	7,0 mm ≤ ÉPAISSEUR ≤ 8,5 mm 7,0 mm ≤ GROSOR ≤ 8,5 mm	≥ 1300	> 2000	> 2000	> 2000
ISO 10545-6	 RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (VOLUME EXTRAIT, mm³) RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (VOLUMEN EXTRAÍDO/mm ³)	< 175	< 120	< 120	< 120
ISO 10545-8	 COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE (DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE JUSQU'À 100°C) COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (DE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 100 °C)	MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE	≤ 8,0X10 ⁻⁶ / °C	≤ 8,0X10 ⁻⁶ / °C	≤ 8,0X10 ⁻⁶ / °C
ISO 10545-9	 RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES RESISTENCIA AL IMPACTO TÉRMICO	REQUISSE EXIGIDA	RÉSISTANT RESISTENTE	RÉSISTANT RESISTENTE	RÉSISTANT RESISTENTE
ISO 10545-12	 RÉSISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO	REQUISSE EXIGIDA	SANS DÉFAUT APPARENT SIN DEFECTOS VISIBLES	SANS DÉFAUT APPARENT SIN DEFECTOS VISIBLES	SANS DÉFAUT APPARENT SIN DEFECTOS VISIBLES
ISO 10545-13 (a)	 RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À HAUTE CONCENTRATION RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES DE ALTA CONCENTRACIÓN	LE PRODUCTEUR DÉCLARE LA CLASSIFICATION EL PRODUCTOR DECLARA LA CLASIFICACIÓN	CLASSE HA CLASE HA	CLASSE HA CLASE HA	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE
	 RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES DE BAJA CONCENTRACIÓN	LE PRODUCTEUR DÉCLARE LA CLASSIFICATION EL PRODUCTOR DECLARA LA CLASIFICACIÓN	CLASSE LA CLASE LA	CLASSE LA CLASE LA	MÍN. CLASSE LB MIN. TYPE LB
	RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES MÉNAGERS ET AUX ADITIFS POUR EAU DE PISCINE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PARA AGUA DE PISCINAS	MÍN. CLASSE UB MIN. TYPE UB	CLASSE A CLASE A	CLASSE A CLASE A	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE
ISO 10545-14	 RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA ANTIMANCHAS	MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE	CLASSE 5 CLASE 5	CLASSE 5 CLASE 5	MÍN. CLASSE 3 MIN. CLASE 3
DIN 51130	 MÁX R13 MAX R13	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	-	-
DIN 51097	 MÁX C MAX C	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	-	-
ENV 12633	 MÁX CLASSE 3 MAX TYPE 3	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	-	-
BS 7976	 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO	VALEUR DE RÉFÉRENCE DÉCLARÉE VALOR DE REFERENCIA DECLARADO	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	-
ANSI A137.1	 VALEUR DE RÉFÉRENCE DÉCLARÉE VALOR DE REFERENCIA DECLARADO (DCOF) (D)	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	ESSAI DISPONIBLE ENSAYO DISPONIBLE	-	-
UPEC CSTB	 TENUE AU CHOC LOURD RESISTENCIA A IMPACTOS PESADOS	NIVEAU 0 A 5 NIVEL 0 TO 5	NIVEAU 3 NIVEL 3	NIVEAU 3 NIVEL 3	-
EN 13823 EN 9239-1	 RÉACTION AU FEU REACCIÓN AL FUEGO	A1 _{FL}	CLASSE A1 _{FL} / CLASSE A1 CLASE A1 _{FL} / CLASE A1	CLASSE A1 _{FL} / CLASSE A1 CLASE A1 _{FL} / CLASE A1	CLASSE A1 _{FL} / CLASSE A1 CLASE A1 _{FL} / CLASE A1

NOTES
NOTAS

- (a) **Sauf à l'acide fluorhydrique.**
Excepto al ácido fluorhídrico.
- (c) **Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.**
Los productos pueden aplicarse en suelos radiantes.
- (d) **DCOF ≥ 0.42 Espaces intérieurs présumés d'être utilisés humides.**
DCOF ≥ 0.42 espacios interiores que presumiblemente se vayan a utilizar húmedos.

1. Pour les produits à reliefs, étant donné qu'il s'agit de surfaces non planes, les valeurs de bombement et de gauchissement ne sont pas considérées.
2. Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de 1er choix. Le non respect des valeurs indiquées pour d'autres classifications commerciales ne pourra donner lieu à réclamation.
3. Valeurs typiques qui correspondent aux valeurs de référence de contrôle et d'essai.
4. Sont indiquées les valeurs les plus pertinentes des Caractéristiques Techniques des différents produits. Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition.
Contactez-nous à: revigres@revigres.pt

1. Para los productos con relieve, al tratarse de superficies no planas, no se considerarán los valores de curvatura y deformación.
2. Las características técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como 1ª opción. El incumplimiento de los valores indicados para otras categorías comerciales no podrá ser motivo de reclamación.
3. Valores típicos que corresponden a los valores de referencia de inspección y ensayo.
4. Se indican los valores más relevantes de las características técnicas de los distintos productos.
Para más información, pueden contactar con: revigres@revigres.pt

CALIBRES
CALIBRES
CALIBRES
CALBRE

PT As dimensões exatas - em centímetros - dos produtos com aresta retificada referidas ao longo do catálogo, são relativas ao calibre mais usual. As dimensões dos restantes calibres estão indicadas na tabela de calibres:

FR Les dimensions exactes des produits à arête rectifiée, en centimètres, mentionnés dans le catalogue se rapportent au gabarit le plus courant. Les dimensions des autres gabarits sont indiquées dans le tableau des gabarits:

EN The exact sizes (in cm) of the products with rectified edges shown throughout the catalogue refer to the most common caliber. The sizes of other calibers are shown in the calibre table:

ES Las dimensiones exactas, en centímetros, de los productos con arista rectificada referidas a lo largo del catálogo, se refieren al calibre más habitual. Las dimensiones de los restantes calibres están indicadas en la tabla de calibres:

TABELA DE CALIBRES • CALIBRE TABLE • TABLEAU DES CALIBRES • TABLA DE CALIBRES

	NATURAL MATT NAT	FORMATO SIZE FORMAT FORMATO (cm)	CALIBRE (cm)					
			2	1	0 (dimensão nominal) (nominal size)	09	08	
		30	30,22	30,13	30,04	29,95	29,86	29,77

	MATT RECT SOFT	POL	FORMATO SIZE FORMAT FORMATO (cm)	CALIBRE (cm)			
				0	6C	3C	
			9,7		9,70	9,60	± 0,1%
			29,5		29,50	29,20	± 0,1%
			43,5	43,40			± 0,1%
			44,35		44,35	43,90	± 0,1%
			59,2		59,20	58,60	± 0,1%
			87,0	87,00			± 0,1%
			88,9		88,90	88,00	± 0,1%
			118,6		118,60	117,40	± 0,1%

Os valores a bold respeitam ao calibre mais usual de cada formato.

Values listed in bold refer to the usual calibre of each format.

Les valeurs en gras sont relatifs au calibre le plus habituel de chaque format.

Los valores en negrita respetan el calibre más habitual de cada formato.

Na conjugação de produtos e/ou acabamentos (natural, retificado, polido, etc) diferentes na mesma área (do revestimento ou do pavimento), o calibre dos produtos deve ser igual - solicitamos esta indicação ao realizar a encomenda. No formato 30x60cm, não é possível conjugar Revestimento Cerâmico de aresta normal com outras tipologias; neste formato, a conjugação de produtos de diferentes tipologias só é possível com a aresta retificada.

When combining different products and/or finishes (natural, rectified, polished, etc) in the same area (of the wall or floor tiles), the calibre of the products must be the same - in this case, please inform us when placing your order. In 30x60 cm format, Ceramic Wall Tile with normal edges cannot be combined with other types; in this format, different types of products can only be combined with rectified edges.


Lors de l'association de produits et/ou finitions (naturelle, rectifiée, polie, etc) différents sur une même surface (du revêtement ou du sol), le calibre des produits doit être identique. - Nous vous demanderons de fournir cette information lors de votre commande. Dans le format 30x60cm, il n'est pas possible de conjuguer Revêtement céramique à arête normale, avec d'autres typologies; dans ce format, la conjugaison de produits de différentes typologies n'est possible qu'avec l'arête rectifiée.

Para combinar varios productos y/o acabados (natural, retificado, pulido, etc) diferentes en la misma área (de revestimiento o de pavimento), deben coincidir los calibres de los productos, le solicitamos esta indicación al realizar el pedido. En el formato 30x60cm, no es posible combinar el Revestimiento Cerámico de arista normal con otras tipologias; en este formato, la combinación de productos de distintas tipologias solo es posible con la arista rectificada.

MODULARIDADE
MODULARITY
MODULARITÉ
MODULARIDAD



JUNTA: 2mm
JOINT: 2mm



0 calibre mais usual (6C) apresenta uma coordenação modular com junta de 2mm.
The most common caliber (6C) has a modular coordination with a 2mm joint.
Le calibre le plus courant (6C) a une coordination modulaire avec un joint de 2mm.
El calibre más común (6C) tiene una coordinación modular con una articulación de 2mm.