



6

CORES
COLOURS
COULEURS
COLORES

5

FORMATOS
FORMATS
FORMATS
FORMATOS

2

ACABAMENTOS
FINISHES
FINITIONS
ACABADOS

NORDIK

NEW (*)

A nobreza das madeiras nórdicas reproduzidas num novo formato, para criar ambientes sofisticados.

The nobility of Nordic wood reproduced in a new format for creating sophisticated environments.

La noblesse des bois nordiques reproduite dans un nouveau format, pour créer des atmosphères sophistiquées.


La nobleza de las maderas nórdicas reproducida en un nuevo formato, para crear ambientes sofisticados.



15x120 (6"x47")	
19.5x120 (8"x47")	
30x120 (12"x47")	
19.5x180 (8"x71")	
30x180 (12"x71")	

MATT RECT · ANTISLIP RECT (*)

15 Até 15 desenhos Up to 15 designs Jusqu'à 15 dessins Hasta 15 diseños	27 Até 27 desenhos Up to 27 designs Jusqu'à 27 dessins Hasta 27 diseños
Almond (*)	White
Honey (*)	Cherry
Walnut (*)	Taupe



NEW NORDIK ALMOND (*)

15x120	MATT RECT	[14,65x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x120	MATT RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P89
	ANTISLIP RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P91
30x120	MATT RECT	[29,5x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x180	MATT RECT	[19,6x180,0x1,12 cm]	P127
30x180	MATT RECT	[29,5x180,0x1,12 cm]	P127



NEW NORDIK HONEY (*)

15x120	MATT RECT	[14,65x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x120	MATT RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P89
	ANTISLIP RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P91
30x120	MATT RECT	[29,5x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x180	MATT RECT	[19,6x180,0x1,12 cm]	P127
30x180	MATT RECT	[29,5x180,0x1,12 cm]	P127




NEW NORDIK WALNUT (*)

15x120	MATT RECT	[14,65x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x120	MATT RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P89
	ANTISLIP RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P91
30x120	MATT RECT	[29,5x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x180	MATT RECT	[19,6x180,0x1,12 cm]	P127
30x180	MATT RECT	[29,5x180,0x1,12 cm]	P127



NORDIK WHITE (*)

15x120	MATT RECT	[14,65x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x120	MATT RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P89
	ANTISLIP RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P91
30x120	MATT RECT	[29,5x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x180	MATT RECT	[19,6x180,0x1,12 cm]	P127
30x180	MATT RECT	[29,5x180,0x1,12 cm]	P127



NORDIK CHERRY (*)

15x120	MATT RECT	[14,65x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x120	MATT RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P89
	ANTISLIP RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P91
30x120	MATT RECT	[29,5x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x180	MATT RECT	[19,6x180,0x1,12 cm]	P127
30x180	MATT RECT	[29,5x180,0x1,12 cm]	P127



NORDIK TAUPE (*)

15x120	MATT RECT	[14,65x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x120	MATT RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P89
	ANTISLIP RECT	[19,6x120,0x1,05 cm]	P91
30x120	MATT RECT	[29,5x120,0x1,05 cm]	P89
19,5x180	MATT RECT	[19,6x180,0x1,12 cm]	P127
30x180	MATT RECT	[29,5x180,0x1,12 cm]	P127



IDEAL PARA PISO RADIANTE
IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING
IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS
IDEAL PARA SUELO RADIANTE

Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.

Antislip: Products that minimize the risk of slipping.

Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croissillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

								
19,5x120 - 30x120	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	
19,5x120	ANTISLIP	V3	4	class 3	B	RII	≥0,42	
19,5x180 - 30x180	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	
15x120	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	

(*) Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.

(*) Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.

(*) Étant donné la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d' 1/4 de la pièce.

(*) Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.



19,5x120 - 30x120	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2
19,5x120	ANTISLIP	V3	4	class 3	B	RII	≥0,42	—
19,5x180 - 30x180	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	—
15x120	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2



CHEVRON LEFT NORDIK ALMOND
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144




CHEVRON LEFT NORDIK HONEY
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON LEFT NORDIK WALNUT
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON LEFT NORDIK WHITE
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON LEFT NORDIK CHERRY
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON LEFT NORDIK TAUPE
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON RIGHT NORDIK ALMOND
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON RIGHT NORDIK HONEY
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON RIGHT NORDIK WALNUT
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144




CHEVRON RIGHT NORDIK WHITE
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON RIGHT NORDIK CHERRY
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON RIGHT NORDIK TAUPE
19,5x120 MATT RECT [19,6x120,0x1,05 cm] P144



CHEVRON NORDIK WALNUT



NEW LOKI ALMOND (a) (b) (f)

19,5x19,5x1,05 cm P15 /peça_piece
[1m² = 26 peças_pieces]



LOKI WHITE (a) (b) (f)

19,5x19,5x1,05 cm P15 /peça_piece
[1m² = 26 peças_pieces]



NEW GRID ALMOND (a) (b) (f)

35x43x1,05 cm P10 /peça_piece
[1m² = 12 peças_pieces]



NEW GRID WHITE (a) (b) (f)

35x43x1,05 cm P10 /peça_piece
[1m² = 12 peças_pieces]



NEW LOKI HONEY (a) (b) (f)

19,5x19,5x1,05 cm P15 /peça_piece
[1m² = 26 peças_pieces]



LOKI CHERRY (a) (b) (f)

19,5x19,5x1,05 cm P15 /peça_piece
[1m² = 26 peças_pieces]



NEW GRID HONEY (a) (b) (f)

35x43x1,05 cm P10 /peça_piece
[1m² = 12 peças_pieces]




NEW GRID CHERRY (a) (b) (f)

35x43x1,05 cm P10 /peça_piece
[1m² = 12 peças_pieces]



NEW LOKI WALNUT (a) (b) (f)

19,5x19,5x1,05 cm P15 /peça_piece
[1m² = 26 peças_pieces]



LOKI TAUPE (a) (b) (f)

19,5x19,5x1,05 cm P15 /peça_piece
[1m² = 26 peças_pieces]




NEW GRID WALNUT (a) (b) (f)



35x43x1,05 cm P10 /peça_piece
[1m² = 12 peças_pieces]



NEW GRID TAUPE (a) (b) (f)

35x43x1,05 cm P10 /peça_piece
[1m² = 12 peças_pieces]





NORDIK TAUPE
LOKI TAUPE

COLOURED BODY

V3

4

MATT RECT A

ANTISLIP B

MATT RECT R9

ANTISLIP R11

MATT RECT Class 1

ANTISLIP Class 3

MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42

PEÇAS · PIECES			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
		Espeçura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)
15x120 cm	MATT RECT	± 10,5 ±0,5 mm	8	1.44	34.7	16	23.04	576
19,5x120 cm	MATT RECT · ANTISLIP	± 10,5 ±0,5 mm	6	1.40	33.0	22	30.80	747
	MATT RECT · CHEVRON	± 10,5 ±0,5 mm	4	0.78	18.0	16	12.48	308
30x120 cm	MATT RECT	± 10,5 ±0,5 mm	4	1.44	34.7	16	23.04	576
19,5x180 cm	MATT RECT	± 11,2 ±0,5 mm	4	1.40	35.5	32	44.80	1162
30x180 cm	MATT RECT	± 11,2 ±0,5 mm	3	1.62	41.0	20	32.40	848

PEÇA · PIECE

PEÇA · PIECE

PEÇA · PIECE

PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT	RB	MATT RECT	D G CF	MATT RECT	DG CF CANTO	MATT RECT
30x120 cm	P96	8x60 cm 8x120 cm	P20 P28	30x120 cm	P175	30x120 cm	P247

DG CF / DG CF CANTO: Peças produzidas sob encomenda.
DG CF / DG CF CANTO: Pieces produced on order.
DG CF / DG CF CANTO: Pièces produites sur commande.
DG CF / DG CF CANTO: Piezas producidas por encargo.
DG CF CANTO: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF CANTO: Available in left and right corner.
DG CF CANTO: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF CANTO: Canto izquierdo y derecho disponibles.