

#### Mitigeur lavabo

En laiton Cartouche Ø 25 mm Mousseur femelle Néoperl Ø 18 mm Flexibles d'alimentation inox G 3/8" Livré avec bonde clic-clac coloris coordonné


Références	Poids	Poids	Dim. emballage
	net (kg)	brut (kg)	(mm) L x H x P
GALA11	1.25	1.3	320 x 70 x 190











Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dim. emballage (mm) L x H x P
GALA11H	1.5	1.7	420 x 70 x 220













Gun - **G** (PVD)




Noir mat - NM



Or brossé - **OB** (PVD)





## Mitigeur lavabo mini

En inox Cartouche Ø 25 mm Mousseur femelle Ø 18 mm Flexibles d'alimentation inox G 3/8" Livré sans bonde


Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dim. emballage (mm) L x H x P
GALA10	0.8	1	/
















#### Mitigeur lavabo encastré

En laiton Cartouche Ø 25 mm Mousseur femelle Ø 18 mm Neoperl Livré avec boîtier encastrable Livré sans bonde

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dim. emballage (mm) L x H x P
GALA101	1,25	/	290 x 95 x 260














#### Mitigeur thermostatique douche

En laiton Cartouche thermostatique Clapet anti-retour Neoperl

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dim. emballage (mm) L x H x P
GALA350	2		320 x 70 x 190














## Mitigeur thermostatique bain douche

En laiton Cartouche thermostatique Mousseur femelle Ø 18 mm Clapet anti-retour Neoperl

Références	Poids	Poids	Dim. emballage
	net (kg)	brut (kg)	(mm) L x H x P
GALA330	3	/	320 x 70 x 190










Chromé - C



Noir mat - NM





#### Colonne de douche thermostatique avec bec baignoire

En laiton
Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré
Barre en inox réglable
Bec baignoire
Pommeau de douche en ABS Ø25 cm
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dim. emballage (mm) L x H x P
GALA830	8	/	930 x 100 x 420














#### Colonne de douche thermostatique

En laiton
Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré
Barre en inox réglable
Pommeau de douche en ABS Ø25 cm ou en inox
Ø25 cm pour la finition cuivré brossé
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dim. emballage (mm) L x H x P
GALA800	8	/	930 x 100 x 420














#### Colonne de douche mécanique

En laiton
Mitigeur mécanique
Barre en inox réglable
Pommeau de douche en ABS Ø25 cm ou en inox
Ø25 cm pour la finition cuivré brossé
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dim. emballage (mm) L x H x P
GALA500	8	/	930 x 100 x 420