

## Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Ø 18 mm Neoperl
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Livré avec bonde clic-clac coloris
coordonné

| Références | Poids<br>net (kg) | Poids<br>brut (kg) | Dim. emballage<br>(mm) L x H x P |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| HAXO11     | 2                 | /                  | 320 x 70 x 190                   |





















## Mitigeur lavabo haut

En laiton Cartouche Ø 25 mm Mousseur femelle Ø 18 mm Neoperl Flexibles d'alimentation inox G 3/8" Livré avec bonde clic-clac coloris coordonné

|  | Références | Poids<br>net (kg) | Poids<br>brut (kg) | Dim. emballage<br>(mm) L x H x P |
|--|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|  | HAXO11H    | 1,5               | /                  | 400 x 70 x 290                   |














Noir mat - NM



Or brossé - **OB** 





## Colonne de douche thermostatique

Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré Clapet anti-retour Neoperl

Barre en inox réglable Pommeau de douche rectangulaire 260x188 mm en ABS Support et douchette 3 jets en ABS

Paire de rosaces Flexible PVC 150 cm

| Références | Poids<br>net (kg) | Poids<br>brut (kg) | Dim. emballage<br>(mm) L x H x P |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| HAXO800    | 8                 | /                  | 930 x 100 x 420                  |